



**Caractéristiques Ledvance Downlight
LED Slim Rond DN155 12W 1020lm
120D - 840 Blanc Froid | 169mm**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	233364
EAN	4058075079052
Code Fabricant	4058075079052
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20 LEDV
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	3 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	30000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Wattage	12W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc

Options de couleur	Couleur unique
Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	1020lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	85
Facteur de puissance	>0.50
Profondeur d'Installation (mm)	50
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Convient pour l'Extérieur	Non
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	155
Indice de Protection	IP20 – Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 50
Matériaux	PC (Polycarbonate)
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3-pôles]
Gamme	DOWNLIGHT SLIM

Dimensions

Hauteur (mm)	30
Diamètre (mm)	169

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**